TERMA
SINCE 1990

◀ **Radiateur**
ROLO HANGER 1800↕ x 205↔ SX,
Couleur : RAL 7031,
Code : WGR2W180020 K731SX

**Vannes et accessoires**
Ensemble de réglage triaxe, chrome

# ROLO HANGER X2

# DIMENSIONS




1600 × 95 ↕ ↔ | 1600 x 150 | 1600 x 205 | 1600 x 260 | 1600 x 370 | 1600 x 480 | 1600 x 590




1800 × 95 ↕ ↔ | 1800 x 150 | 1800 x 205 | 1800 x 260 | 1800 x 370 | 1800 x 480 | 1800 x 590

# RADIATEUR A EAU CHAUDE ET MIXTE

Raccordements

| Hauteur A↕ [mm] | Largeur B↔ [mm] | Puissance- peinture époxy 75/65/20°C [W] | 55/45/20°C [W] | [W] | Code produit ... Code de configuration p. 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 95 | 195 | 97 | 200 | WGR2W160009... |
| 1600 | 150 | 310 | 155 | 300 | WGR2W160015... |
| 1600 | 205 | 413 | 206 | 400 | WGR2W160020... |
| 1600 | 260 | 517 | 258 | 600 | WGR2W160026... |
| 1600 | 370 | 723 | 361 | 800 | WGR2W160037... |
| 1600 | 480 | 930 | 464 | 1000 | WGR2W160048... |
| 1600 | 590 | 1136 | 567 | 1200 | WGR2W160059... |
| 1800 | 95 | 237 | 118 | 300 | WGR2W180009... |
| 1800 | 150 | 356 | 177 | 400 | WGR2W180015... |
| 1800 | 205 | 474 | 235 | 600 | WGR2W180020... |
| 1800 | 260 | 573 | 284 | 600 | WGR2W180026... |
| 1800 | 370 | 802 | 398 | 800 | WGR2W180037... |
| 1800 | 480 | 1031 | 512 | 1000 | WGR2W180048... |
| 1800 | 590 | 1260 | 625 | 1200 | WGR2W180059... |

## DIMENSIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Pression du travail : 1000 kPa  Température maximale du travail : 95°C

| Hauteur A↕ [mm] | Largeur B↔ [mm] | Écartement des raccordements C2 [mm] | Écartement des raccordements C3 [mm] | Écartement horizontal des consoles D [mm] | Écartement vertical des consoles E [mm] | Position de la console inférieure F [mm] | Capacité [dm³] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 95 | 55 | 1520 | 55 | 1360 | 120 | 3,57 | 5,17 |
| 1600 | 150 | 110 | 1520 | 110 | 1360 | 120 | 5,37 | 7,68 |
| 1600 | 205 | 165 | 1520 | 165 | 1360 | 120 | 7,16 | 10,17 |
| 1600 | 260 | 220 | 1520 | 220 | 1360 | 120 | 8,96 | 12,67 |
| 1600 | 370 | 330 | 1520 | 330 | 1360 | 120 | 12,55 | 17,67 |
| 1600 | 480 | 440 | 1520 | 440 | 1360 | 120 | 16,14 | 22,67 |
| 1600 | 590 | 550 | 1520 | 550 | 1360 | 120 | 19,74 | 27,67 |
| 1800 | 95 | 55 | 1720 | 55 | 1560 | 120 | 4,00 | 5,82 |
| 1800 | 150 | 110 | 1720 | 110 | 1560 | 120 | 6,01 | 8,66 |
| 1800 | 205 | 165 | 1720 | 165 | 1560 | 120 | 8,02 | 11,51 |
| 1800 | 260 | 220 | 1720 | 220 | 1560 | 120 | 10,03 | 14,35 |
| 1800 | 370 | 330 | 1720 | 330 | 1560 | 120 | 14,06 | 19,99 |
| 1800 | 480 | 440 | 1720 | 440 | 1560 | 120 | 18,08 | 25,63 |
| 1800 | 590 | 550 | 1720 | 550 | 1560 | 120 | 22,10 | 31,28 |

# DESSIN TECHNIQUE

SX




A — Hauteur B — Largeur C1-C5 — espacement des connexions D — espacement horizontal des attaches
E — espacement vertical des attaches F — distance de l'axe inférieur des attaches au bord inférieur du collecteur

**Collector :** **Tube :**



# DESSIN TECHNIQUE

LP




A — Hauteur B — Largeur C1-C5 — espacement des connexions D — espacement horizontal des attaches
E — espacement vertical des attaches F — distance de l'axe inférieur des attaches au bord inférieur du collecteur

**Collector :** **Tube :**



# CONSTRUCTION DU CODE DE CONFIGRURATION POUR LE RADIATEUR EAU CHAUDE ( GROUPE DE PRODUITS "WG")

Les codes produits se trouvent dans les tableaux de produits du catalogue et de la liste de prix. Ils fournissent des informations de base sur le produit et le code de configuration contient des informations complémentaires à la spécification. Lors de la commande, les codes produit doivent contenir la partie de configuration entièrement complétée. Une partie du code de configuration doit être placée après le code produit principal comme indiqué dans l'exemple ci-dessous :

## DÉTAILS DU CODE :




WG **— sèche-serviettes ou radiateur eau chaude ou mixte.**