Ribbon V E



Ribbon V E 1800↕ × 290↔ E8
kolor: Soft Green Apple

Grzałka SIM



Ribbon V E

Projekt : *Terma*

Podłączenia:



Dostępne rozmiary:



1800 x 290



1800 x 390



1800 x 490

Dane techniczne:

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	[W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]	Kod produktu Kod konfiguracji s. 5
1800	290	600	100	1660	70	3,33	28,52	WLRVE180029
1800	390	800	200	1660	70	4,45	38,03	WLRVE180039
1800	490	1000	300	1660	70	5,57	47,55	WLRVE180049

Ribbon V E

Rysunek techniczny:

E8



E1



A – wysokość B – szerokość C1-C4 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie, F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor :



Rurka :

W ostatniej kolumnie tabeli z danymi technicznymi umieszczone są kody produktów. Składając zamówienie, kod produktu należy uzupełnić o kod konfiguracji wg poniżej przedstawionego schematu.

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.

WLRVE180029

KOD **PRODUKTU**
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916E8SIMR

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Przykładowa konfiguracja

K	916	E8	SIM	R
kod opakowania	kod koloru	kod podłączenia	kod grzałki	kod typu kabla grzałki

K - karton

Proszkowy podkład epoksydowy

E – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WLRVE180029 K916E8 [E] — *kod nietypowości*

Ribbon V E

Legenda

Grzejnik dostępny w wersji c.o.

Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.

Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.

Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.

Waga.

Pojemność.

Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.

Brak dopłaty za wybór koloru.